

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30. E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; http://55.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Предписание  
об устранении выявленных нарушений

№ 560/ПВ

«25» апреля 2024 г.

Управление Роспотребнадзора по Омской области, 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98

(место выдачи предписания)

Нами, главным специалистом- экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Плешкуновой Ольгой Анатольевной, главным специалистом – экспертом отдела эпидемиологического надзора Железняк Верой Александровной, главным специалистом – экспертом отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Корчагиной Оксаной Сергеевной

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении:

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 330 комбинированного вида», 644076, г. Омск, ул. Ермолаева, 5А

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ч.1 ст. 28

**СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":**

- не проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с измерением объемов вытяжки воздуха- п. 2.7.4.

- отделка стен, пола, потолка имеет дефекты, что не позволяет проводить качественно влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: на лестничном марше у групп №№ 11, 9 – на верхней части стены и потолке желтые подтеки, угол сыреет; в кабинете

дополнительного образования- обои виниловые отстают от стен, в группе №11 (в приемной – трещины покраски потолка, в спальне- на верхней части стен желтые разводы), в группе №5 (в приемной- расходятся швы линолеума), в группе №9 (в приемной- трещины покраски стен,

желтые разводы на потолке и верхней части стен, в туалетной- на потолке и верхней части стен- желтые разводы), в группе №8 (в групповой трещины покраски пола), в группе №1 (в тамбуре приемной- отслоение покраски стен, в приемной- выбоины покраски пола, в туалетной- плитка

напольная выбита у унитазов), в группе №2 (в приемной- расхождение швов линолеума и его разрывы, в групповой- выбита покраска пола), в группе №4 (в приемной- расходятся швы линолеума, разрывы линолеума под шкафчиками, в групповой- отслоение покраски пола у

входа в туалетную, в туалетной- трещины и отслоение покраски стен и потолка, в туалетной необходим капитальный ремонт пола- под батареями выбит бетон из-за прорыва труб системы

отопления), в группе №3 (в приемной- трещины покраски потолка, в буфетной- выбоины пола), в группе №7 (в приемной- расходятся швы линолеума, в тамбуре приемной- отслоение

покраски стен, в туалетной- отслоение покраски стен и потолка), в группе №6 (трещины покраски потолка в приемной, в буфетной- выбоины пола, отслоение покраски стен)- п.п.2.5.2, 2.5.3, 2.11.7, 2.7.1

- в кабинете психолога светильники открытого типа бытовая люстра 6 рожков плафоны

направлены вниз, не исправлен 1 светильник с лампами накаливания в физкультурном зале, в групповых группах в светильниках искусственного освещения имеются не исправные лампы в групповых группах №№11,4,3 – (по 2 лампы), в групповых группах №5,9 – (по 3 лампы), в групповой № 8.2.6 (по 1 лампе), в группе №1 (9 ламп), в групповой №7- 1 светильник имеет трещину защитной арматуры, в групповой №6- используются лампы разного спектра- п.2.8.5, 2.8.6, 2.8.9

- в туалетных группах №№ 9,11,3- стояки водостока и канализации имеют ржавчину, в группе №4 в туалетной стояки водоснабжения с признаками коррозии, ржавчины- п. 2.6.1

- в туалетной группы №9- снята 1 умывальная раковина для мытья рук детей из трех- п. 3.1.7, 2.4.11

- в спальнях групп №№3,10 отсутствуют солнцезащитные устройства- п. 2.4.13

### **СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:**

- не обеспечена иммунизация детей 2021г.р., 2022г.р. в рамках национального календаря профилактических прививок, а именно, ревакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша (не представлен план профилактических прививок, не предоставлены документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации) - п. 64. СанПиН 3686-21, п. 1.5. СП 3648-21;

В БДОУ Г. ОМСКА "ДЕТСКИЙ САД № 330 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" не организована двукратная иммунодиагностика туберкулёза (туберкулинодиагностика) детям без вакцинации БЦЖ, не предоставлены справки от врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом:

- В.М.В. 2020 г.р. из сведений медицинской карты ребёнка: проба Манту от 02.09.2022г. - отр., от 01.09.2023 г.- отр. Последнее посещение детского сада 29.09.2023 года. Справка от врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом отсутствует;

-М.М. 2020г.р. из сведений медицинской карты ребёнка: проба Манту от 29.07.2022г. Справка от врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом отсутствует. Последнее посещение детского сада 11.04.2023 года, при требуемой кратности прохождения иммунодиагностики (туберкулинодиагностики) 2 раза в год детям состоящих в «группе риска» по заболеванию туберкулёзом, что является нарушением требований п. 818, п.823 раздел VIII

- В БДОУ Г. ОМСКА «ДЕТСКИЙ САД № 330 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» допущен в дошкольное образовательное учреждение без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом ребёнок, не имеющий туберкулинодиагностику в 2023 гг.:

-Ю.П.А. 2019 г.р. из медицинской карты ребёнка предоставлены сведения р. Манту от 14.05.2021 г.-папула 9 мм., от 02.09.2022г.-папула 4 мм., в 2023г. сведений нет и справка от врача-фтизиатра отсутствует, последнее посещение детского сада 05.04.2024 года;

-Т.В.В. 2019 г.р., из медицинской карты ребёнка предоставлены сведения р. Манту от 25.06.2021 г.-отр., в 2022г. и в 2023г. сведений нет и справка от врача-фтизиатра отсутствует, последнее посещение детского сада 11.04.2024 года;

-Л.С.Э. 2019 г.р., из медицинской карты ребёнка предоставлены сведения р. Манту от 23.12.2022 г.-гипер. 9 мм., в 2023г. сведений нет и справка от врача-фтизиатра отсутствует, последнее посещение детского сада 11.04.2024 года;

-С.Н.А. 2019г.р. из медицинской карты ребёнка предоставлены сведения р. Манту от 20.08.2021г. -отр., в 2022г., 2023г. сведений нет и справка от врача-фтизиатра отсутствует, последнее посещение детского сада 11.04.2024 года, что является нарушением требований п. 817, 823 раздел VIII

В БДОУ Г. ОМСКА «ДЕТСКИЙ САД № 330 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»- не направлен в течении 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту на консультацию в медицинскую противотуберкулёзную организацию ребёнок с впервые выявленной положительной реакцией, не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулёза:

-Б.А.С.2019 г.р., из сведений медицинской карты ребёнка проба Манту от 18.08.2023 года-папула 8 мм., что является нарушением требований п. 822 раздел VIII (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1 ✓	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха-п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20	25.09.2025г.
2	<p>Обеспечить отделку стен, пола, потолка, допускающую проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7, 2.7.1 СП 2.4.3648-20, согласно замечаниям, изложенным в акте профилактического визита № 650/ПВ от 25.04.2024г., после устранения причин протекания кровли:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на лестничном марше у групп №№ 11, 9 –стены, потолка;</li> <li>- в кабинете дополнительного образования- заменить обои,</li> <li>- в группе №11 (в приемной потолка, в спальне- стен),</li> <li>- в группе №5 (в приемной- заменить линолеум),</li> <li>- в группе №9 (в приемной- стен, потолка, в туалетной- потолка и стен),</li> <li>- в группе №8 (в групповой - пола),</li> <li>- в группе №1 (в тамбуре приемной- стен, в приемной- пола, в туалетной- пола),</li> <li>- в группе №2 (в приемной- заменить линолеум, в групповой- пола),</li> <li>- в группе №4 (в приемной- заменить линолеум, в групповой- пола, в туалетной- стен и потолка, провести капитальный ремонт пола- после замены труб системы отопления),</li> <li>- в группе №3 (в приемной- потолка, в буфетной- пола),</li> <li>- в группе №7 (в приемной- заменить линолеум, в тамбуре приемной- стен, в туалетной- стен и потолка),</li> <li>- в группе №6 (в приемной - потолка, в буфетной- пола, стен)</li> </ul>	25.09.2025г.
3	В кабинете психолога установить светильники со светорассеивающей арматурой, обеспечить исправную работу светильников: в физкультурном зале, в групповых группах №№11,4,3,5,9,8,2,6,14; в групповой №7- заменить 1 светильник с трещиной защитной арматуры, в групповой №6- укомплектовать светильники лампами одного спектра-п.2.8.5, 2.8.6, 2.8.9	25.09.2025г.
4	В туалетных группах №№ 9,11,3- заменить стояки водостока и канализации имеющие ржавчину, в группе №4 в туалетной заменить стояки водоснабжения с признаками коррозии, ржавчины - п. 2.6.1	25.09.2025г.
5	В спальнях групп №№ 3,10 оборудовать солнцезащитные устройства- п. 2.4.13	25.09.2025г.
6	В туалетной группы №9- установить 1 умывальную раковину для мытья рук детей из трех проектных- п. 3.1.7, 2.4.11	25.09.2025г.
7	Обеспечить контроль прохождения иммунодиагностики туберкулёза (туберку.инодиагностики) 2 раза в год детям состоящих в «группе	25.09.2025г.

	риска» по заболеванию туберкулёзом. Основание: п.818 раздел VIII СанПиН 3.3686-21.	
8	Обеспечить контроль прохождения иммунодиагностики в целях раннего выявления туберкулёза (1 раз в год) у воспитанников учреждения. Основание: п.823 раздел VIII СанПиН 3.3686-21.	25.09.2025г.
9	Обеспечить направление в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту на консультацию в медицинскую противотуберкулёзную организацию для заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом, следующие категории детей: -с впервые выявленной положительной реакцией (папула 5 мм и более), не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза; -с повторной положительной реакцией (с инфильтратом 12 мм и более); -с нарастанием чувствительности к туберкулину у туберкулиноположительных детей – увеличение инфильтрата на 6 мм и более; -увеличение менее чем на 6 мм, но с образованием инфильтрата размером 12 мм и более; -с гиперреакцией на туберкулин – инфильтрат 17 мм и более; при везикуло-некротической реакции или лимфангите. Основание: п.822 раздел VIII СанПиН 3.3686-21.	25.09.2025г.
10	Обеспечить наличие заключения врача-фтизиатра детям, иммунодиагностика которым не проводилась. Основание: п.823 раздел VIII СанПиН 3.3686-21.	25.09.2025г.
11	Организовать иммунизацию детей 2021г.р., 2022г.р. в рамках национального календаря профилактических прививок, а именно, ревакцинацию против дифтерии, столбняка, коклюша. Основание: п. 64. СанПиН 3686-21, п. 1.5. СП 3648-21;	25.09.2025г.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 330 комбинированного вида»

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в 3-х дневный срок с момента истечения срока исполнения в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rosпотребнадzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Тел. 32-62-11

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт  
(должность лица, составившего предписание)

Главный специалист - эксперт  
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)



(подпись)

О.А. Плешкунова  
(инициалы и фамилия)

В.А. Железняк  
(инициалы и фамилия)

Главный специалист - эксперт  
(должность лица, составившего  
предписание)

Кор  
(подпись)

О.С. Корчагина  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» апреля 2024 г.

[подпись]  
(подпись)

О.И. Корниенко  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_  
Копия предписания об устранении выявленных нарушений от «25» апреля 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).